

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

# DÉCOLLEMENT DE QUELQUES DALLES DE SOL AMIANTÉES [INTÉRIEUR] - INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur : 1

Empoussièrément :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Décapeur thermique



Spatule



Adhésif



Affichage amiante réglementaire



Essuie-tout



Film de propreté



Gel hydrique



Lingettes hydro alcooliques



Rubalise



Sacs déchets amiante

MPC lié(s) au processus :

**GEL HYDRIQUE**

EPI :



Bottes ou chaussures avec surchaussures



Deux combinaisons de type 5



Demi masque avec filtres P3



Gants



Sous-vêtements à usage unique

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette  
fiche sur mobile










**Règles de l'Art Amiante**

reglesdelartamiante.fr

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

# PRÉPARATION

 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Lire</b> le rapport de repérage</li> <li><b>Vérifier</b> l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux</li> <li><b>Analyser</b> les risques liés à la coactivité simultanée ou successive</li> <li><b>Choisir</b> le mode opératoire correspondant à l'intervention</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Établir</b> les documents nécessaires à la gestion des déchets</li> <li><b>Vérifier</b> la validité des formations des opérateurs et des encadrants</li> <li><b>Prévoir</b> le matériel, les consommables, les MPC et EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)</li> <li><b>Vérifier</b> l'ensemble du matériel avant l'intervention</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Baliser</b> la zone d'intervention et en interdire l'accès</li> <li><b>Inform</b>er les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)</li> <li><b>Mettre</b> en place l'affichage obligatoire amiante (<a href="#">voir fiche téléchargeable</a>)</li> <li><b>Créer</b> une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Évacuer</b> le matériel non nécessaire lors de l'intervention</li> <li><b>S'assurer</b> de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail</li> <li><b>Prévoir</b> les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier</li> </ol>
 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mettre</b> en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés</li> <li><b>Mettre</b> en place un film de propreté autour de la zone de travail</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>S'équiper</b> des EPI adaptés à l'intervention</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mettre</b> une deuxième combinaison</li> </ol>	



## Décollement de quelques dalles de sol amiantées [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023


Retrouvez cette  
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


# INTERVENTION



**1 Appliquer** du gel hydrique sur la (les) dalle(s) à décoller




**2 Etaler** le gel hydrique sur l'ensemble de la (les) dalle(s) à décoller en laissant une couche protectrice suffisante




**3 Chauffer** le gel hydrique et la (les) dalle(s) à l'aide du décapeur thermique

**4 Décoller** l'extrémité de la (les) dalle(s), sans la (les) casser, à l'aide de la spatule ou d'un riflard. **Attention** : Si la (les) dalle(s) ne se décolle(nt) pas, recommencer à chauffer le gel hydrique et la (les) dalle(s) à l'aide du décapeur thermique

**5 Pousser** du gel hydrique sous la (les) dalle(s) au fur et à mesure du décollement



**6 Placer** la (les) dalle(s) déposée(s) dans un sac déchets amiante



**7** A la fin de l'intervention, **nettoyer** à l'aide d'essuie-tout les résidus de gel restés sur la zone de travail

**8 Jeter** les feuilles d'essuie-tout dans le sac déchets amiante

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



## Décollement de quelques dalles de sol amiantées [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023


Retrouvez cette  
fiche sur mobile



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :


## REPLI




- 1 **Nettoyer** l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 2 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante




- 3 **Nettoyer** le matériel non décontaminable à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante



- 4 **Nettoyer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de lingettes



- 5 **Replier** le(s) film(s) de propreté avec les lingettes et le(s) mettre en sac déchets amiante



- 6 **Fermer** le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 7 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 8 **Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets
- 9 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



## Décollement de quelques dalles de sol amiantées [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

# DÉCONTAMINATION



- 1 Se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- 2 Nettoyer** la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes
- 3 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

- 4 Retirer** la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 5 Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison

- 6 Nettoyer** la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 7 Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 8 Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

- 10 Retirer** la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 11 Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 12 Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

- 13 Retirer** et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante

- 14 Retirer** le masque
- 15 Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 16 Ranger** le masque dans sa boîte

- 17 Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 18 Nettoyer** le sac déchets amiante à l'aide de lingettes
- 19 Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

- 20 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 21 Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 22 Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur





## Décollement de quelques dalles de sol amiantées [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette  
fiche sur mobile

