

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

# RECOUVREMENT DE PEINTURE / ENDUIT : MISE EN PEINTURE [INTÉRIEUR] - INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur : 1

Empoussièremment :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Equipement approprié aux travaux en hauteur



Rouleau / Brosse



Adhésif



Affichage amiante réglementaire



Film de propreté



Lingettes hydro alcooliques



Peinture



Rubalise



Sacs déchets amiante

MPC lié(s) au processus :

**TRAVAIL À L'HUMIDE**

EPI :



Bottes ou chaussures avec surchaussures



Deux combinaisons de type 5



Demi masque avec filtres P3



Gants



Sous-vêtements à usage unique

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette fiche sur mobile








**Règles de l'Art Amiante**

reglesdelartamiante.fr

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

# PRÉPARATION

 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Lire</b> le rapport de repérage</li> <li><b>Vérifier</b> l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux</li> <li><b>Analyser</b> les risques liés à la coactivité simultanée ou successive</li> <li><b>Choisir</b> le mode opératoire correspondant à l'intervention</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Établir</b> les documents nécessaires à la gestion des déchets</li> <li><b>Vérifier</b> la validité des formations des opérateurs et des encadrants</li> <li><b>Prévoir</b> le matériel, les consommables, les MPC et les EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)</li> <li><b>Vérifier</b> l'ensemble du matériel avant l'intervention</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Baliser</b> la zone d'intervention et en interdire l'accès</li> <li><b>Inform</b>er les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)</li> <li><b>Mettre</b> en place l'affichage obligatoire amiante (<a href="#">voir fiche téléchargeable</a>)</li> <li><b>Créer</b> une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Évacuer</b> le matériel non nécessaire lors de l'intervention</li> <li><b>S'assurer</b> de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail</li> <li><b>Prévoir</b> les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier</li> </ol>
 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mettre</b> en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés</li> <li><b>Mettre</b> en place un film de propreté sous la zone de travail</li> <li><b>Mettre</b> en place, si nécessaire, tout équipement approprié pour la réalisation de travaux en hauteur</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>S'équiper</b> des EPI adaptés à l'intervention</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mettre</b> une deuxième combinaison</li> </ol>	



## **Recouvrement de peinture / enduit : Mise en peinture [Intérieur] - Intervention Ponctuelle**

**Mis à jour le 08/09/2023**

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :

# INTERVENTION



**1 Préparer** le matériel nécessaire à l'opération (mettre le(s) manchon(s) sur la (les) monture(s)...)

**2 Nettoyer** le mur à l'aide de lingettes si nécessaire

**3 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

**4 Appliquer** la peinture au rouleau ou à la brosse

**Attention** cette opération de recouvrement doit être effectuée sur un mur en bon état. En cas de dégradation du support, il conviendra de réaliser une étape de préparation



## **Recouvrement de peinture / enduit : Mise en peinture [Intérieur] - Intervention Ponctuelle**

**Mis à jour le 08/09/2023**

Retrouvez cette  
fiche sur mobile





Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

## REPLI



 <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Jeter</b> les éléments non réutilisables dans le sac déchets amiante (manchon(s), brosse(s))</li> <li>2 <b>Nettoyer</b> l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger</li> <li>3 <b>Jeter</b> les lingettes dans le sac déchets amiante</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>4 <b>Nettoyer</b> le(s) film(s) de propreté à l'aide de lingettes</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>5 <b>Replier</b> le(s) film(s) de propreté avec les lingettes et le(s) mettre en sac déchets amiante</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>6 <b>Fermer</b> le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)</li> <li>7 <b>Mettre</b> ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)</li> <li>8 <b>Nettoyer</b> le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de lingettes avant de le(s) placer en zone de stockage de déchets</li> <li>9 <b>Jeter</b> les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination</li> </ol>
---	---	---	--



## **Recouvrement de peinture / enduit : Mise en peinture [Intérieur] - Intervention Ponctuelle**

**Mis à jour le 08/09/2023**

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

# DÉCONTAMINATION



- 1 Se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- 2 Nettoyer** la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes
- 3 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

- 4 Retirer** la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 5 Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison

- 6 Nettoyer** la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 7 Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 8 Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

- 10 Retirer** la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 11 Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 12 Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

- 13 Retirer** et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante

- 14 Retirer** le masque
- 15 Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 16 Ranger** le masque dans sa boîte

- 17 Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 18 Nettoyer** le sac déchets amiante à l'aide de lingettes
- 19 Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

- 20 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 21 Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 22 Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur



## **Recouvrement de peinture / enduit : Mise en peinture [Intérieur] - Intervention Ponctuelle**

**Mis à jour le 08/09/2023**

Retrouvez cette  
fiche sur mobile

